

SPÉCIFICATIONS DE VENTES

Paramètres	Unité	Mini - Maxi	Méthode/Commentaires
Titre	% m/m	29,0 - 31,0	Titrateur
Densité à 20°C	g/cm ³	1,320 - 1,340	Aéromètre

SPÉCIFICATIONS DE VENTE GARANTIES PAR NOS FOURNISSEURS

Paramètres	Unité	Mini - Maxi	Méthode/Commentaires
Aspect	Liquide, visqueux, Limpide, Incolore, inodore		
Antimoine (Sb)	ppm	≤ 5	
Arsenic (As)	ppm	≤ 10	
Cadmium (Cd)	ppm	≤ 5	
Chrome (Cr)	ppm	≤ 10	
Mercure (Hg)	ppm	≤ 1	
Nickel (Ni)	ppm	≤ 10	
Plomb (Pb)	ppm	≤ 20	
Sélénium (Se)	ppm	≤ 5	
Chlorure de sodium (NaCl)	%	≤ 2,4	de NaOH
Carbonate de sodium (Na ₂ CO ₃)	%	≤ 0,4	de NaOH
Chlorate de sodium (NaClO ₃)	%	≤ 0,7	de NaOH

INFORMATIONS PRODUIT

FORMULE BRUTE : NaOH
N° CAS : 1310-73-2 **N° CE (EINECS)** : 215-185-5
Numéro d'enregistrement REACH (FDS) : 01-2119457892-27

Ce produit répond aux critères de pureté des produits destinés au traitement de l'eau pour la consommation humaine selon la norme EN896, type 2.

Ne pas utiliser en tant qu'additif alimentaire ou auxiliaire technologique en alimentation humaine.

Ce produit est listé comme constituant autorisé dans les produits de nettoyage des matériaux et objets destinés à être mis au contact des denrées alimentaires selon l'arrêté du 08/09/1999 et actes modificatifs en vigueur.

Ce produit est conforme à l'annexe II de la directive 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

LESSIVE SOUDE 30% EN896

Fiche Technique

Ne contient pas les produits suivants

phtalates,
bisphénol A,
Ethers diphényles polybromés,
Hexabromocyclododécane,
4,4'-Diaminodiphenylmethane,
Alkanes,
C10-13,
chlore,
Huiles minérales,
Pentachlorophénol,
Polychlorobiphényles,
di-cyclohexyle DCHP,
Trioxide d'antimoine,
Styrène,
Toluène,
Chlore,
latex,
Phtalate BBP (Butylbenzyl phtalate),
Di-butyl phtalate),
(di(2-éthylhexyl) phtalate),
(diéthyl phtalate),
(Diisobutyl phtalate),
Phtalate nDiPP (phtalate de diisopentyle),
(di-iso- décyl phtalate),
(Di-isononyle),
(Phtalate de di(2-methoxyethyle)),
(Di-n-octyl phtalate),
(Dipentyl phtalate),[phtalato(2-)] dioxotriplomb),
Phtalate DPP
(acide benzénidicarboxylique-1,2, ester de dipenyle, ramifiés et droits (mélange d'isomères)),
(acide benzènedicarboxylique-1, 2,esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et droits) ,
(acide benzènedicarboxylique-1,2,(acide benzènedicarboxylique-1,2,esters de dialkyles ramifiés en C6-8,
riches en C7),
(phtalate de dihexyle),
Polybromobiphényles (PBB),
Polybromodiphényléthers (PBDE)

SYSTÈME QUALITÉ PRODUCTEUR

Producteur	Multiproducteur
Niveau de certification	ISO 9001

LESSIVE SOUDE 30% EN896

Fiche Technique

Date de mise à jour : 28/04/2015

Remplace la FT du : 13/04/2015

Version FT: 05

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conditions de stockage : Conserver dans des conteneurs hermétiquement clos. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver à l'abri de l'humidité. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Chaleur.

Modifications depuis version précédente : Conforme Annexe II directive 2011/65/UE

Fin du document