

Fiche technique - pH mètre F2 FOOD KIT Five Go

Référence :

- pH mètre : M01.27700

- Sonde : M01.34000

Des mesures facilitées :

Un grand écran bien structuré, une disposition intuitive des touches et un menu simple permettent de prendre des mesures en quelques clics seulement.

Conception ergonomique pour une utilisation à une seule main :

Grâce à sa conception ergonomique, le FiveGo offre une utilisation très confortable. Le support pliable offre un affichage optimal sur des surfaces planes.

IP67 Étanche à l'eau et à la poussière :

Grâce à leur protection étanche à l'eau IP67, les instruments portables FiveGo peuvent être utilisés dans des environnements mouillés et difficiles.

Une solution idéale pour les échantillons solides et semi-solides, comme le fromage et la viande.

Accessoires :

- Clip d'électrode
- Dragonne
- Guide rapide d'installation
- Kit de démarrage Tampons pH
- Mallette de transport



Plage de mesure pH	0 – 14
Résolution / Précision pH	0,01 / ± 0,01
Plage de température (selon la température du fluide de refroidissement utilisé)	0 °C – 100 °C
Résolution/précision de température (en °C)	0,1 / ± 0,5
Mémoire	200 mesures
Type de protection	Étanche à l'eau et à la poussière (IP67)
Poids	
Code douanier	90278020

B.P 24 • Z.I La Bergaderie • 01370 ST ETIENNE-DU-BOIS • Tél. 04.74.30.50.37
Fax 04 74 25 87 37 • contact@fourniture-laitiere.com • www.fourniture-laitiere.com

SAS WAGNER au capital de 54 728€ • RCS Bourg B 389 300 286 • SIRET 389 300 286 00033 •
APE 4669 B • TVA Intracommunautaire : FR 15 389 300 286 • RIB 10807 00063 22121123156 42 BPBFC

**B.P 24 • Z.I La Bergaderie • 01370 ST ETIENNE-DU-BOIS • Tél. 04.74.30.50.37
Fax 04 74 25 87 37 • contact@fourniture-laitiere.com • www.fourniture-laitiere.com**

SAS WAGNER au capital de 54 728€ • RCS Bourg B 389 300 286 • SIRET 389 300 286 00033 •
APE 4669 B • TVA Intracommunautaire : FR 15 389 300 286 • RIB 10807 00063 22121123156 42 BPBFC